




INSTALLATION MODULES **SÉRIE SIM**

Le feu de ta vie.


briques d'argile réfractaire eboris 1300
ultra ivoire





briques d'argile réfractaire eboris 1300
ultra noir





PICTOGRAMMES LIÉS AUX PRODUITS


-  RLA, **dé**pendant de l'air ambiant


-  RLU, **indé**pendant de l'air ambiant


-  Bûches


-  S-Thermatik NEO


-  S-USI II


-  S-ESAM | S-ESAM 3.0


-  Classe d'efficacité énergétique


-  Plage de puissance thermique (kW)

-  À eau (kW)

-  Puissance thermique nominale côté eau (kW)

-  Forme droite

-  Forme en L

-  Forme en U

SOMMAIRE

Introduction	4
Aperçu du produit	10
Produits	12
Caractéristiques techniques	26

REMARQUE :

Variations de couleurs possibles en fonction des techniques d'impression utilisées. Sous réserve de modifications techniques et de couleurs ainsi que d'erreurs.

LA CHALEUR ORIGINELLE DANS UN DESIGN MODERNE

Au coin du feu.

Chaleur naturelle et atmosphère cosy : Le jeu de flammes et la lumière chaude d'un véritable feu de bois confèrent à un intérieur une ambiance unique et particulière. C'est pourquoi un poêle de cheminée raffiné est, pour de nombreux maîtres d'ouvrage, tout en haut sur la liste des souhaits.

Pour trouver la cheminée de ses rêves, Spartherm a créé la gamme SIM : les Spartherm Installation Modules (SIM) sont des cheminées compactes, de conception moderne. Ils sont basés sur des éléments préfabriqués qui peuvent être installés facilement et rapidement. Des travaux dans la structure ne sont pas nécessaires étant donné que les installations peuvent être positionnées directement devant un mur ou en pose libre.

En plus de la construction préfabriquée, permettant une installation rapide, les modèles SIM se distinguent par une technique d'allumage innovante et un design épuré et contemporain. Les surfaces sont réalisées en béton, un matériau éternel qui constitue le cadre idéal pour un feu de cheminée, s'harmonisant parfaitement avec chaque style d'habitat.

POURQUOI
OPTER POUR
UNE **CHEMINÉE**
SIM SPARTHERM ?



**UN DESIGN DE
CHEMINÉE MODERNE
ASPECT BÉTON**



**DES CHEMINÉES ÉQUI-
PÉES D'UN HABILLAGE
ET PRÊTES À ÊTRE
INSTALLÉES**



**UN MONTAGE RAPIDE,
SIMPLE ET PROPRE**



STYLES D'HABITAT – LA DIVERSITÉ EST TENDANCE !

Dans le domaine de l'habitat, on a l'embaras du choix. En effet, les possibilités de personnaliser son intérieur n'ont jamais été aussi nombreuses qu'aujourd'hui ! Les intérieurs authentiques avec une touche personnelle sont tendance. Monochrome blanc, beige et gris ou avec des notes de nuances marron : les concepts de couleurs cohérents apportent un raffinement contemporain à votre intérieur. En matière de mobilier et d'accessoires, tout est permis : les amateurs de formes épurées et de matériaux naturels haut de gamme seront enchantés par une déco de style scandinave. Les designs classiques Midcentury Modern ou Vintage Style confèrent à l'intérieur une ambiance raffinée. Le minimalisme est le style idéal pour tous ceux qui souhaitent renoncer au superflu dans leur intérieur. Le mélange des styles et des époques, de l'ancien et du moderne, donne souvent un résultat particulièrement intéressant.

Malgré la grande diversité, une chose est sûre : Une qualité raffinée, un design attractif et un style intemporel ne passent jamais de mode. Comme une cheminée haut de gamme, de conception épurée, de la gamme SIM Spartherm.



Les nouveaux meubles sont arrivés mais il manque encore le petit « plus » ? Sans une touche de naturel, de nombreux équipements ont un aspect froid et impersonnel. Ce sont les détails qui transforment une maison neuve en un intérieur cosy. des matériaux chauds et naturels, comme le bois ou le cuir. des tissus raffinés, des coussins et des livres. Un concept de couleurs cohérent, garantissant confort et bien-être. Cependant, rien ne donne autant d'effet et de convivialité qu'une cheminée. La chaleur et l'atmosphère que procure un feu de cheminée créent une ambiance intérieure incomparable. Avec les installations compactes de Spartherm, le rêve d'une cheminée devient rapidement et simplement réalité. Le design épuré et intemporel s'intègre parfaitement dans toute architecture.

LA SÉRIE SIM

Forme droite

Réduite à l'essentiel.

Versions :

SIM Mini Sh

SIM Mini Sh RLU

à partir de la page 12

En forme de L H₂O

Utilisation de la chaleur là où elle est nécessaire.

Versions :

SIM Varia 2L-55h H₂O

SIM Varia 2R-55h H₂O

SIM Varia 2Lh H₂O

SIM Varia 2Rh H₂O

à partir de la page 20

Forme en L

Pour des concepts d'aménagement ouvert.

Versions :

SIM Mini 2LRh

SIM Varia AS-2Rh

SIM Varia AS-2Rh

SIM Varia 2L-55h

SIM Varia 2L-55h RLU

SIM Varia 2R-55h

SIM Varia 2R-55h RLU

SIM Varia 2Lh

SIM Varia 2Rh

à partir de la page 14

Forme en U

Fascinante quelle que soit la perspective.

Versions :

SIM Arte U-50h

SIM Arte U-70h

SIM Arte 3RL-60h

à partir de la page 18

SURFACES



Béton couleur naturelle



Béton fin enduit

UN PURISME PRONONCÉ

Les cheminées de la gamme SIM sont disponibles avec deux finitions de surfaces modernes : béton couleur naturelle ou béton fin enduit.

Le béton se définit par un aspect naturellement épuré. La surface naturelle en béton est caractérisée par des inclusions d'air visibles, liées à la production. Cette version a un caractère particulier, faisant de chaque module une pièce unique.

Une finition de cheminée en béton fin enduit est également possible. Le traitement permet d'obtenir une surface homogène, un peu plus lisse. La finition en béton fin présente l'aspect rugueux typique du béton.

De par leur caractère intemporel, les deux finitions en béton s'intègrent parfaitement dans chaque design.




SIM

Réduction
à l'essentiel



SIM Mini Sh 1/3

VERSION

SIM Mini Sh | RLU  A

 4,9 à 9,1 kW



Proportions parfaites : La cheminée SIM de forme géométrique, avec une vitre linéaire au centre, est réduite à l'essentiel. Le cube rectangulaire de la cheminée se retire visuellement pour laisser place au feu de cheminée. La version avec vitre linéaire assure une vue directe sur le feu de flammes.

FONCTIONS D'ASSISTANCE CHEMINÉE INTELLIGENTE



S-Thermatik NEO
(commande de combustion)



S-USI II
(manostat à ouverture minimale de pression)



S-ESAM
(porte coulissante automatique)



SIM

Pour des concepts
d'aménagement ouverts

Les cheminées compactes de la série SIM confèrent une note particulière à la pièce. Équipée de vitres disposées en L, le feu de cheminée est visible de deux côtés. Parfaitement conçue pour des concepts d'habitat modernes avec des espaces de vie ouverts et des transitions fluides.



SIM Varia AS-2Lh 3/2

VERSIONS

SIM Mini 2LRh A
 4,9 à 9,1 kW

SIM Varia AS-2Lh A
SIM Varia AS-2Rh 4,9 à 9,1 kW

SIM
Varia 2L-55h | RLU A
Varia 2R-55h | RLU 4,9 à 9,1 kW

SIM Varia 2Lh A+
SIM Varia 2Rh 7,4 à 13,7 kW



SIM Mini 2LRh 2/2



SIM Varia 2L-55h 3/3



SIM

Pour des concepts
d'aménagement ouverts



SIM Varia 2R-55h 1/3



SIM Varia 2Rh 2/3

La réalisation d'un rêve de cheminée n'implique pas forcément des travaux compliqués dans la structure de votre maison. Les cheminées Spartherm sont des foyers équipés d'un habillage et prêts à être installés. Elles sont posées juste devant le mur et font partie intégrante de l'architecture. Elles sont parfaitement conçues de tous les côtés et peuvent être posées comme on le souhaite - comme une cheminée préfabriquée.

FONCTIONS D'ASSISTANCE CHEMINÉE INTELLIGENTE



S-Thermatik NEO
(commande de combustion)



S-USI II
(manostat à ouverture minimale de pression)



S-ESAM
(porte coulissante automatique)



SIM

Fascinante sous tous les angles



SIM Arte U-70h 1/3

FONCTIONS D'ASSISTANCE CHEMINÉE INTELLIGENTE



S-Thermatik NEO
(commande de combustion)



S-USI II
(manostat à ouverture minimale de pression)




S-ESAM 3.0 (porte coulissante automatique)

VERSIONS

SIM Arte U-50h A+
 6,5 à 12,1 kW

SIM Arte U-70h A+
 8,0 à 14,8 kW

SIM Arte 3RL-60h A+
 7,0 à 13,0 kW



SIM Arte 3RL-60h 1/3

Les cheminées avec des vitres en L offrent des perspectives exceptionnelles et des flammes fascinantes : sur les modèles de cheminées compactes en U Spartherm, le foyer est clairement visible depuis n'importe quelle position dans la pièce. Leur design est caractérisé par une profondeur exceptionnelle : les flammes visibles de tous les côtés, créent lumière, chaleur et bien-être dans l'intérieur.



SIM Arte U-50h 2/3



SIM H₂O



Le feu sous deux angles



SIM Varia 2L-55h H₂O 2/3

VERSIONS

SIM
Varia 2L-55h H₂O  A+
Varia 2R-55h H₂O  4,9 à 9,1 kW

SIM
Varia 2Lh H₂O  A+
Varia 2Rh H₂O  7,3 à 13,5 kW



À la fois visuellement attractive et écologique :
Avec les versions H₂O des cheminées Spartherm, de l'eau chaude peut être produite durablement et de façon neutre en CO₂ pour toute l'habitation. Les éléments préfabriqués en béton apparent stockent en plus la chaleur du feu sur place.



SIM H₂O




Le feu sous deux angles



SIM Varia 2Rh H₂O 3/3

La version SIM à eau offre une solution d'angle linéaire, visuellement attractive, avec vue directe sur le jeu de flammes depuis toutes les positions dans la pièce.

FONCTIONS D'ASSISTANCE CHEMINÉE INTELLIGENTE

-  S-Thermatik NEO (commande de combustion)
-  S-USI II (manostat à ouverture minimale de pression)
-  S-ESAM (porte coulissante automatique)

Modèle	SIM Mini Sh également disponible en version RLU	SIM Mini 2LRh	SIM Varia AS-2Lh	SIM Varia AS-2Rh	SIM Varia 2L-55h également disponible en version H ₂ O également disponible en version RLU
--------	---	---------------	------------------	------------------	---



Version	Module 1/3	Module 1/2	Module 1/2	Module 1/2	Module 1/3
---------	------------	------------	------------	------------	------------



Version	Module 2/3	Module 2/2	Module 2/2	Module 2/2	Module 2/3
---------	------------	------------	------------	------------	------------



Version	Module 3/3	Module 3/2	Module 3/2	Module 3/2	Module 3/3
---------	------------	------------	------------	------------	------------

MODULES

SIM Varia 2R-55h également disponible en version H₂O également disponible en version RLU

SIM Varia 2Lh également disponible en version H₂O

SIM Varia 2Rh également disponible en version H₂O

SIM Arte U-50h

SIM Arte U-70h

SIM Arte 3RL-60h



Module 1/3 Module 1/3 Module 1/3 Module 1/3 Module 1/3 Module 1/3



Module 2/3 Module 2/3 Module 2/3 Module 2/3 Module 2/3 Module 2/3



Module 3/3 Module 3/3 Module 3/3 Module 3/3 Module 3/3 Module 3/3

SIM		SIM Mini Sh 1/3	SIM Mini Sh 2/3	SIM Mini Sh 3/3	SIM Mini 2LRh 1/2	SIM Mini 2LRh 2/2	SIM Mini 2LRh 3/2	SIM Varia AS-2Lh Varia AS-2Rh 1/2	SIM Varia AS-2Lh Varia AS-2Rh 2/2	
Cotes	Hauteur totale	mm	1713	1918	2183	1437	1642	1907	1243	1508
	Largeur totale	mm	938	938	938	719	719	719	1022	1022
	Profondeur totale	mm	650	650	650	719	719	719	650	650
	Cote de porte Hauteur	mm	514	514	514	505	505	505	370	370
	Cote de porte Largeur	mm	514	514	514	505	505	505	370	370
	Cote de porte Profondeur	mm	-	-	-	466	466	466	358	358
Indicateurs de puissance	Raccordement du conduit de fumées Ø	mm	180	180	180	180	180	180	200	200
	Classe d'efficacité énergétique		A	A	A	A	A	A	A	A
	Puissance nominale	kW	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
	Plage de puissance thermique	kW	4,9-9,1	4,9-9,1	4,9-9,1	4,9-9,1	4,9-9,1	4,9-9,1	4,9-9,1	4,9-9,1
	Rendement	%	> 78	> 78	> 78	80	80	80	80	80
Masse	Poids total	kg	600	634	682	420	470	520	490	540
	Poids du foyer vitré	kg	175	175	175	199	199	199	199	199
	Poids net de l'élément en C*	kg	37	38	39	20	20	20	42	42
	Poids net de l'élément annulaire petit	kg	49	49	49	32	32	32	41	41
	Poids net de l'élément annulaire haut	kg	61	61	61	42	42	42	-	-
Tests	2. Niveau BlmSchV 2010		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Art. 15 a B-VG (Autriche)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Contrôlés comme poêles selon la norme DIN EN 13240		✓	✓	✓	-	-	-	-	-
	Règlement d'Aix-la-Chapelle/de Munich de Ratisbonne		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Écoconception 2022		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fonction de porte		Relevable	Relevable	Relevable	Relevable	Relevable	Relevable	Relevable	Relevable

SIM		SIM Arte U-70h 1/3	SIM Arte U-70h 2/3	SIM Arte U-70h 3/3	SIM Arte 3RL-60h 1/3	SIM Arte 3RL-60h 2/3	SIM Arte 3RL-60h 3/3	SIM Varia 2L-55h H ₂ O Varia 2R-55h H ₂ O 1/3	SIM Varia 2L-55h H ₂ O Varia 2R-55h H ₂ O 2/3	
Cotes	Hauteur totale	mm	1706	1911	2176	1706	1911	2176	1711	1917
	Largeur totale	mm	720	720	720	820	820	820	834	834
	Profondeur totale	mm	1300	1300	1300	795	795	795	638	638
	Cote de porte Hauteur	mm	507	507	507	507	507	507	515	515
	Cote de porte Largeur	mm	507	507	507	507	507	507	515	515
	Cote de porte Profondeur	mm	712	712	712	360	360	360	392	392
Indicateurs de puissance	Raccordement du conduit de fumées Ø	mm	200	200	200	200	200	200	180	180
	Classe d'efficacité énergétique		A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
	Puissance nominale	kW	11,4	11,4	11,4	10,0	10,0	10,0	7,0 4,2	7,0 4,2
	Plage de puissance thermique	kW	8,0-14,8	8,0-14,8	8,0-14,8	7,0-13,0	7,0-13,0	7,0-13,0	4,9-9,1	4,9-9,1
	Rendement	%	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 85	> 85
Masse	Poids total	kg	830	885	940	690	730	770	590	630
	Poids du foyer vitré	kg	342	342	342	264	264	264	384	384
	Poids net de l'élément en C*	kg	23	23	23	20	20	20	23	23
	Poids net de l'élément annulaire petit	kg	54	54	54	42	42	42	38	38
	Poids net de l'élément annulaire haut	kg	65	65	65	50	50	50	48	48
Tests	2. Niveau BlmSchV 2010		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Art. 15 a B-VG (Autriche)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
	Contrôlés comme poêles selon la norme DIN EN 13240		✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
	Règlement d'Aix-la-Chapelle/de Munich de Ratisbonne		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Écoconception 2022		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fonction de porte		Relevable	Relevable	Relevable	Relevable	Relevable	Relevable	Relevable	Relevable

☑ = côté eau *Les éléments en C sont les éléments en béton qui sont requis pour l'encadrement du foyer encastrable.


SIM Varia AS-2Lh Varia AS-2Rh 3/2	SIM Varia 2L-55h Varia 2R-55h 1/3	SIM Varia 2L-55h Varia 2R-55h 2/3	SIM Varia 2L-55h Varia 2R-55h 3/3	SIM Varia 2Lh Varia 2Rh 1/3	SIM Varia 2Lh Varia 2Rh 2/3	SIM Varia 2Lh Varia 2Rh 3/3	SIM Arte U-50h 1/3	SIM Arte U-50h 2/3	SIM Arte U-50h 3/3
1773	1712	1917	2182	1712	1917	2182	1706	1911	2176
1022	834	834	834	1000	1000	1000	720	720	720
650	638	638	638	780	780	780	900	900	900
370	514	514	514	512	512	512	508	508	508
370	514	514	514	512	512	512	508	508	508
358	392	392	392	466	466	466	511	511	511
200	180	180	180	200	200	200	200	200	200
A	A	A	A	A+	A+	A+	A+	A+	A+
7,0	7,0	7,0	7,0	10,5	10,5	10,5	9,3	9,3	9,3
4,9-9,1	4,9-9,1	4,9-9,1	4,9-9,1	7,4-13,7	7,4-13,7	7,4-13,7	6,5-12,1	6,5-12,1	6,5-12,1
80	80	80	80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80
590	460	500	540	520	560	600	585	620	665
199	200	200	200	257	257	257	235	235	235
42	23	23	23	30	30	30	18	18	18
41	38	38	38	48	48	48	42	42	42
-	48	48	48	59	59	59	52	52	52
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Relevable	Relevable	Relevable	Relevable	Relevable	Relevable	Relevable	Relevable	Relevable	Relevable

SIM Varia 2L-55h H ₂ O Varia 2R-55h H ₂ O 3/3	SIM Varia 2Lh H ₂ O Varia 2Rh H ₂ O 1/3	SIM Varia 2Lh H ₂ O Varia 2Rh H ₂ O 2/3	SIM Varia 2Lh H ₂ O Varia 2Rh H ₂ O 3/3	SIM Mini Sh RLU 1/3	SIM Mini Sh RLU 2/3	SIM Mini Sh RLU 3/3	SIM Varia 2L-55h RLU Varia 2R-55h RLU 1/3	SIM Varia 2L-55h RLU Varia 2R-55h RLU 2/3	SIM Varia 2L-55h RLU Varia 2R-55h RLU 3/3
2182	1712	1917	2182	1713	1918	2183	1712	1917	2182
834	1000	1000	1000	938	938	938	834	834	834
638	780	780	780	650	650	650	638	638	638
515	512	512	512	514	514	514	514	514	514
515	512	512	512	514	514	514	514	514	514
392	466	466	466	-	-	-	392	392	392
180	200	200	200	180	180	180	180	180	180
A+	A+	A+	A+	A	A	A	A	A	A
7,0 4,2	10,4 5,9	10,4 5,9	10,4 5,9	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
4,9-9,1	7,3-13,5	7,3-13,5	7,3-13,5	4,9-9,1	4,9-9,1	4,9-9,1	4,9-9,1	4,9-9,1	4,9-9,1
> 85	> 80	> 80	> 80	> 78	> 78	> 78	> 80	> 80	> 80
670	658	698	738	600	634	682	520	560	600
384	367	367	367	175	175	175	200	200	200
23	30	30	30	37	38	39	23	23	23
38	48	48	48	49	49	49	38	38	38
48	59	59	59	61	61	61	48	48	48
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
-	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Relevable	Relevable	Relevable	Relevable	Relevable	Relevable	Relevable	Relevable	Relevable	Relevable




SPARTHHERM[®]
THE FIRE COMPANY

GAMME DE PRODUITS SPARTHHERM[®]



PREMIUM EDITION



POINTS FORTS



SYSTÈMES COMPACTS



FOYERS VITRÉS



POÊLES DE CHEMINÉE




MODULES D'INSTALLATION



POÊLES EN FAÏENCE



INSERTS ENCASTRABLES




EXTÉRIEUR



FOYERS COMPLETS




PETITS POÊLES
À ACCUMULATION



FONCTIONS D'ASSISTANCE
CHEMINÉE INTELLIGENTE

ORGANISEZ VOTRE
MOMENT PERSONNEL
PRÈS DU **FEU.**



CONSEILLER EN PRODUITS

QUEL FEU VOUS CONVIENT LE MIEUX ?

Trouvez en quelques étapes le foyer vitré qui répond exactement à vos attentes !




www.spartherm.com

LE FEU DE TA VIE.



REVENDEUR SPÉCIALISÉ



www.facebook.com/spartherm

www.instagram.com/spartherm

www.youtube.com/sparthermgermany

www.spartherm.com

